



**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo: **E-30-00860-14**  
Number:

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:* TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:* Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobky:  
*Products:* Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stoves for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:* King Classic s katalyzátorem ozn. KE1107BK  
*King Classic with catalytic combustor, KE1107BK designation*  
viz 2. strana / see Page 2

Varianty:  
*Variants:* viz 2. strana  
*see Page 2*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:* ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:* Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product*  
30-12510 of 2014-10-31


Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.  
Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products.  
This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31

E-30-00860-14, strana – page 1 (2)





Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-00884-14**

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:*

TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:*

Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobky:  
*Products:*

Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stoves for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:*

Princess Ultra s katalyzátorem ozn. PE1006UBK  
*Princess Ultra with catalytic combustor, PE1006UBK designation*  
viz 2. strana / see Page 2

Varianty:  
*Variants:*

viz 2. strana  
*see Page 2*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:*

ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:*


Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-2 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product*  
*30-12510-2 of 2014-10-31*

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.  
Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products.  
This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31





Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00884-14, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hludcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hludcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo: **E-30-00883-14**  
Number:

Držitel certifikátu: <i>Owner of Certificate:</i>	TUMA INVEST, spol. s r.o. Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovensko - Slovakia
Výrobce: <i>Manufacturer:</i>	Valley Comfort Systems Inc. 1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5 Kanada - Canada
Výrobek: <i>Product:</i>	Krbová vložka na dřevo Blaze King <i>Fireplace insert for wood, Blaze King</i>
Typové označení: <i>Type designation:</i>	Princess insert s katalyzátorem ozn. P11010ABK <i>Princess insert with catalytic combustor, P11010ABK designation</i> viz 2. strana / see Page 2
Aplikovaná harmonizovaná norma: <i>Applied harmonized standard:</i>	ČSN EN 13229:2002/A2:2005
Podklad pro vydání certifikátu: <i>Basis of Certificate issuance:</i>	Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. 30-12510-1 ze dne 2014-10-31 <i>Report on assessing the performance of construction product</i> <i>30-12510-1 of 2014-10-31</i>

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebního výrobku v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.  
Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction product in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.  
This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31



Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00883-14, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-00886-14**

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:* TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:* Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobky:  
*Products:* Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stoves for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:* Sirocco 20 s katalyzátorem ozn. SC20-BK  
*Sirocco 20 with catalytic combustor, SC20-BK designation*  
viz 2. strana / see Page 3

Varianty:  
*Variants:* viz 2. strana  
*see Page 3*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:* ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:* Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-4 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product*  
*30-12510-4 of 2014-10-31*

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products. This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31

E-30-00886-14, strana – page 1 (3)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)



Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-00885-14**

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:*

TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:*

Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobky:  
*Products:*

Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stoves for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:*

Chinook 30 s katalyzátorem ozn. CK30C-BK  
*Chinook 30 with catalytic combustor, CK30C-BK designation*  
viz 2. strana / see Page 3

Varianty:  
*Variants:*

viz 2. strana  
*see Page 3*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:*

ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:*

Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-3 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product*  
*30-12510-3 of 2014-10-31*


Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebních výrobků v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebních výrobků.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction products in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction products.*  
*This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31





Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00885-14, strana – page 1 (3)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-00887-14**

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:* TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:* Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobek:  
*Product:* Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stove for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:* Briarwood 2 se sekundárním spalováním ozn. BR11/90BK-P  
*Briarwood 2 with secondary combustion,  
BR11/90BK-P designation  
viz 2. strana / see Page 2*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:* ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:* Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-5 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product  
30-12510-5 of 2014-10-31*

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebního výrobku v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction product in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.*

*This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31



Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00887-14, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo: **E-30-00888-14**  
Number:

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:* TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:* Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobek:  
*Product:* Krbová vložka na dřevo Blaze King  
*Fireplace insert for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:* Briarwood 2 insert se sekundárním spalováním ozn. BR11/90IBK-P  
*Briarwood 2 insert with secondary combustion,  
BR11/90IBK-P designation  
viz 2. strana / see Page 2*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:* ČSN EN 13229:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:* Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-6 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product  
30-12510-6 of 2014-10-31*

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebního výrobku v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction product in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.*

*This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31



Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00888-14, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)





**Strojirenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika**  
*Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic*

# CERTIFIKÁT CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-00889-14**

Držitel certifikátu:  
*Owner of Certificate:*

TUMA INVEST, spol. s r.o.  
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Slovensko - Slovakia

Výrobce:  
*Manufacturer:*

Valley Comfort Systems Inc.  
1290 Commercial Way, Penticton, BC V2A 3H5  
Kanada - Canada

Výrobek:  
*Product:*

Krbová kamna na dřevo Blaze King  
*Fireplace stove for wood, Blaze King*

Typové označení:  
*Type designation:*

Royal Guardian se sekundárním spalováním ozn. RGT3001BK  
*Royal Guardian with secondary combustion,  
RGT3001BK designation  
viz 2. strana / see Page 2*

Aplikovaná harmonizovaná norma:  
*Applied harmonized standard:*

ČSN EN 13240:2002/A2:2005

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:*

Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 30-12510-7 ze dne 2014-10-31  
*Report on assessing the performance of construction product  
30-12510-7 of 2014-10-31*

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti stavebního výrobku v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR), v platném znění, a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.


Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance of the construction product in accordance with Item 1.4 (b), System 3, Annex V of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation - CPR) as amended, and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.*

*This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2014-10-31





Ing. Tomáš Hruška  
ředitel - Director

E-30-00889-14, strana – page 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

[www.szutest.cz](http://www.szutest.cz)

